



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области
в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори
Горького ул., д. 4, г. Кандалакша, Мурманская область, 184042
Телефон (81533) 3-15-00. Факс (81533) 3-15-75

E-mail: kandalaksha@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 5190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований



№ 51-00-10\22-172-2023-П г.Кандалакша ул. Горького д. 4 « 11 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Мигановичем Антоном Дмитриевичем, специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах,
г.Полярные Зори

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 3" муниципального образования Кандалакшский район, ОГРН: 1025100537000,
ИНН: 5102002983 (далее – МАОУ СОШ №3), юридический и фактический адрес: 184060,
Мурманская область, Кандалакшский район, село Алакуртти, улица Содружества, дом 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нарушены:

Ст. 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52 – Ф3 от 30.03.1999 г.;

абз.3 п. 2.4.4, п. 2.4.6.2, п.2.4.12, п.2.5.2, 2.8.1 Раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

п.110 Главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

п.1.5, п.2.8 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

п.145 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

п.15, п.17, п.19 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В ходе проведения осмотра помещений и территории 20 марта 2023 года в период времени с 10 ч. 50 мин. до 11 час. 50 мин. по адресу фактического осуществления деятельности: 184060, Мурманская обл., Кандалакшский р-н, с.Алакуртти, ул. Содружества, д.1, установлено:

Согласно Статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ определено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20) утверждены постановлением Главного государственного врача по РФ от 28 сентября 2020 года N 28.

Настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыха и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Раздел II СП 2.4.3648-20 содержит в себе общие требования.

Согласно требованиям 2.4.4 Раздела II СП 2.4.3648-20 интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушение указанных выше требований в учебных классах №3, №6, №25 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения.

В соответствии с требованиями п.2.4.12 Раздела II СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей

водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

В нарушение указанных выше правил помещения для приготовления растворов дезинфицирующих средств (по одному помещению на каждый этаж) поддонами с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, не оборудованы;

Согласно требованиям п. 2.5.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение указанных выше правил в спортивном зале в раздевальной для девочек и в гардеробной начальной школы целостность напольного покрытия нарушена: в линолеуме образовались дефекты и дыры, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции.

При рассмотрении материалов экспертизы экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» №16-39-3311/3664 от 10 апреля 2023 года установлено следующее:

Согласно абз.1 пп.2.4.6.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-21) утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2.

В таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 приведён минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания.

Согласно таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, для мытья кухонной посуды в производственных помещениях столовых образовательных организаций должно быть не менее двух моечных ванн.

В нарушение указанных выше правил моечная кухонной посуды оборудована одной моечной ванной.

При рассмотрении материалов экспертизы экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» №16-39-3311/3664 от 10 апреля 2023 года установлено следующее:

Санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее – СП 1.1.1058-01) утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001 года и вступили в силу 01.01.2002 года.

СП 1.1.1058-01 определяют порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и предусматривают обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по выполнению их требований.

В Разделе I СП 1.1.1058-01 указаны область применения и общие положения.

Согласно п.1.5 Раздела I СП 1.1.1058-01 юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В разделе II СП 1.1.1058-01 прописан порядок организации и проведения производственного контроля.

Согласно п.2.8 юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют информацию о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В нарушение указанных выше правил программа производственного контроля в 2022 году выполнена не в полном объеме, сведения о выполнении программы производственного контроля в части проведения лабораторно-инструментальных исследований/измерений, а именно: измерений искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещенности, температуры воздуха, влажности воздуха, уровня шума – 1 раз в год, не были представлены;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21) утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4.

Настоящие санитарные правила и нормы разработаны с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения Российской Федерации.

В Главе III СанПиН 3.3686-21 прописаны санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинфекционной деятельности.

Согласно требованиям п. 110 Главы III СанПиН 3.3686-21 на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки.

В нарушение указанных требований, обследование на предмет заселенности объекта грызунами, согласно договору № Ш/195 от 10.01.2022г. на оказание санитарно-эпидемиологических услуг, проведение работ и услуг по профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции (помещения школы) с ООО «СЭС», осуществляется 1 раз в год.

При рассмотрении материалов экспертизы экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» №16-39-3311/3667 от 10 апреля 2023 года установлено следующее:

Согласно п.2.8.1 Раздела II СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам

Согласно п.145 СанПиН 1.2.3685-21 гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п.10.12 настоящих гигиенических нормативов.

Согласно п.15 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях и комнатах самоподготовки нормируемые показатели искусственного освещения при общем освещении должны составлять не менее 300 ЛК.

Согласно п.17 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в помещениях, оборудованных индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером, нормируемые показатели искусственного

ения при общем освещении должны составлять не менее 400 ЛК.

Согласно п.19 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в мастерских по обработке металлов и древесины нормируемые показатели искусственного освещения при общем освещении должны составлять не менее 300 ЛК, а нормируемые показатели искусственного освещения по показателю «коэффициент пульсации освещенности» при общем освещении должны быть не более 15%.

В нарушение указанных выше требований уровни искусственной освещенности по показателю «освещенность», измеренные в кабинете истории, в кабинете начальных классов (1Б-2А), в кабинете информатики, в мастерских с учетом величины расширенной неопределенности в точках № 1-9 по эскизу составил в кабинете истории от 238,00±21,99ЛК до 255,00±23,56 ЛК, при норме 300 ЛК, в кабинете начальных классов (1Б-2А) от 268,00±24,76ЛК до 275,00±25,40 ЛК, при норме 300 ЛК, в кабинете информатики от 371,00±34,27ЛК до 376,00±34,73 ЛК, при норме 400 ЛК, в мастерских от 224,00±20,69ЛК до 240,00±22,17 ЛК, при норме 300 ЛК; также, уровни искусственной освещенности по показателю «коэффициент пульсации освещенности», измеренные в мастерских в точках № 1-9 по эскизу составил от 23,8±2,8% до 26,7±3,1%, при норме не более 15%.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить в учебных классах №3, №6, №25 расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены классного помещения в соответствии с требованиями п.2.4.4 Раздела II СП 2.4.3648-20;

2. Обеспечить помещения для приготовления дезинфекционных растворов (по одному на каждый этаж) поддонами с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 Раздела II СП 2.4.3648-20;

3. Обеспечить в спортивном зале в раздевальной для девочек и в гардеробной начальной школы напольным покрытием, соответствующим требованиям п. 2.5.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 для обеспечения возможности проведения качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

4. Обеспечить моечную кухонной посуды в соответствии с требованиями абз.1 пп.2.4.6.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 двумя моечными ваннами;

5. Организовать контроль за соблюдением программы производственного контроля в соответствии с требованиями п.1.5 Раздела I, п.2.8 Раздела II СП 1.1.1058-01;

6. Обеспечить выполнение требований п.110 СанПиН 3.3686-21 в части периодичности проведения обследований на предмет заселенности объекта грызунами;

7. Обеспечить уровень искусственной освещенности по показателю «освещенность» в кабинете истории, в кабинете начальных классов (1Б-2А), в кабинете информатики, в мастерских в соответствии с требованиями, установленным п. 2.8.1 Раздела II СП 2.4.3648-20, п. 145, а также требований п.15, п.17, п.19 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 с последующим проведением замеров уровней искусственной освещенности по показателю общая освещенность в аккредитованной лаборатории в установленном порядке и предоставлением результатов лабораторных измерений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные Зори;

8. Обеспечить уровень искусственной освещенности по показателю «коэффициент пульсации освещенности» в мастерских в соответствии с требованиями, установленным СП 2.4.3648-20 Раздел II п. 2.8.1 и п.145 СанПиН 1.2.3685-21, а также п.19 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 с последующим проведением замеров уровней искусственной освещенности по показателю общая освещенность в аккредитованной лаборатории в установленном порядке и предоставлением результатов лабораторных измерений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской

области в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные Зори;

В срок до 11.04.2024 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ №3, юридический и фактический адрес: 184060, Мурманская область, Кандалакшский район, село Алакуртти, улица Содружества, дом 1

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и терском районах, г. Полярные Зори по адресу: г. Кандалакша Мурманской области ул. Горького д. 4, тел./факс 881533-3-15-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «11» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Миганович А.Д.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 04 2023 г.

13. Юраг.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
